

## Synthèse des non-conformités constatées

Ref.	Niveau du défaut	Intitulé
Aucune erreur constatée		

## Conclusions

Risques pour l'utilisateur (identifiés par examen visuel) :	non
Si oui, description du (des) risque(s) :	Rien a signaler
Risques pour le fonctionnement (identifiés par examen visuel) :	non
Si oui, description du (des) risque(s) :	Rien a signaler
Commentaire général de l'organisme de contrôle	L'utilisation de la fiche autocontrôle vous permet de rester attentif au respect des règles de l'art , des normes NF-DTu et de la réglementation en vigueur . La charte de qualité est respectée, le client est satisfait.

## Récapitulatif des défauts constatés

Défauts à corriger	A	EcM
CAS :	Cas n°1 Prestation excellente 0 défaut	
1 - Prestation excellente 0 défaut 2 - Prestation satisfaisante 1 à 4 défauts A 3 - Prestation insuffisante 1 défaut EcM ou 5 défauts A et plus 4 - Prestation défailante 2 défauts EcM et plus		
Délais de réparation	-	
Contre visite obligatoire	non	


### Légende :

A : Anomalie (défaut mineur)

EcM : Ecart majeur (défaut majeur)

Obs : Observation

### Synthèse de l'entretien avec client



### Engagement de l'auditeur

Dans le cadre de la conduite de ce contrôle de réalisation et de la rédaction de ce rapport, l'auditeur a déclaré :

- ne pas avoir exercé au cours des 2 dernières années de services ou activités similaires à l'entreprise auditée ;
- ne pas avoir exercé au cours des 2 dernières années une activité de conseil auprès de l'audité ;
- à ce que le présent contrôle ait été réalisé avec la plus grande objectivité et impartialité.

### Conclusion générale

**Niveau global de la prestation technique : Cas 1**

**Commentaire général de l'organisme de contrôle :** L'utilisation de la fiche autocontrôle vous permet de rester attentif au respect des règles de l'art, des normes NF-DTu et de la réglementation en vigueur. La charte de qualité est respectée, le client est satisfait.